



Praktische kijk op droogstandsmanagement bij Vlaamse melkveebedrijven

Enquêteresultaten




1 ENQUÊTE RESULTATEN



“Deze resultaten mogen niet gereproduceerd worden, tenzij met expliciete goedkeuring en vermelding van MCC-Vlaanderen”.

Beschikbaarheid individuele celgetalgegevens

Ja? Via systeem anders dan MPR en dit op regelmatige basis (eigen staalname, melkrobot,...)




n = 504

Beschikbaarheid analyses bacteriologisch melkonderzoek (uiergezondeid)

Regelmatig (> 3x/jaar onderzoek)

Soms (1 tot 3x /jaar onderzoek)



n = 504


Worden sommige koeien doorgemolken en dus niet drooggezet?

Neen, in principe staat elke koe een bepaalde periode droog

Regelmatig (> 10% van de koeien worden doorgemolken)


Soms (< 10% van de koeien worden doorgemolken)

Ja, alle koeien worden doorgemolken zonder droogstand




n = 504


Ik beperk het rantsoen voor ik koeien droogzet



Ik reduceer het aantal melkbeurten/dag voor het droogzetten




De gemiddelde melkproductie op het moment van droogzetten is:




n= 500

De verwachte afkalfdatum is steeds:




n= 500


Gemiddeld aantal weken droogstand



Gebruikt u antibiotica-houdende droogzettubes bij het droogzetten?




Gebruikt u vlak voor het inbrengen van het droogzetpreparaat ontsmettingsdoekjes om de speentop te ontsmetten?




n= 483

Gebruikt u per speen één droogzettube?




n= 483

Voor welke koeien gebruikt u geen antibiotica-houdende droogzettubes?




n= 483

Gebruikt u een interne teatsealer bij het droogzetten?




n= 500

Gebruikt u vlak voor het inbrengen van de interne teatsealer ontsmettingsdoekjes om de speentop te ontsmetten?




n= 254

Wordt de speen ter hoogte van de uierbasis afgeknepen bij inbrengen van de interne teatsealer?



n= 254


Wordt de interne teatsealer richting uier gemasseerd na het inbrengen in de speen?



n= 254


Gebruikt u per speen één tube interne teatsealer?

Neen, tube ITS wordt over meerdere spenen verdeeld




n= 254

Voor welke koeien gebruikt u wel een interne teatsealer?




n= 254

Ziet u, sinds het inzetten van een interne teatsealer, een verbetering op vlak van uiergezondheid?




n= 254

Gebruikt u een speendipmiddel of spraymiddel na het droogzetten (of na de laatste melkbeurt)




n= 500

Wordt er nog extra antibioticum (bv. In de nek) toegediend bij het droogzetten?




n= 500

Worden koeien nog gemolken na het droogzetten?




n= 500


Wordt er een 2de keer intramammair behandeld?




Huisvesting droogstaande koeien



Reiniging huisvesting droogstaande koeien




Krijgen de droogstaande dieren extra mineralen toegediend?




n= 500

Wordt het rantsoen voor het afkalven aangepast?




n= 500

Worden de droogstaande koeien bij de lacterende koeien geplaatst?




n= 500

Worden de droogstaande koeien gemolken voor het afkalven?




n= 500

Worden de droogstaande koeien gedipt voor het afkalven?




n= 500

De koeien kalven af:




n = 504


Blijft het kalf een bepaalde periode bij de koe?




Voedert u melk van pasekalfde koeien aan de kalveren vóór het verstrijken van de wachttijd? (met uitzondering van biestmelk)



Wordt de wachttijd, zoals vermeld op de bijsluiter van de antibiotica-houdende droogzettube, gerespecteerd vóór de melk in de tank gaat of de melk getest wordt op antibiotica?




Wordt de melk na afkalven getest op de aanwezigheid van antibiotica?




n = 504

Wie voert de antibiotica test uit?




n = 504

Welke test voert u uit?



n = 434

In bepaalde Europese landen wordt het standaard gebruik van antibiotica-houdende droogzetters aan banden gelegd, In België denkt men ook na om het preventief droogzetten te limiteren. Wat is hierover u mening?



n = 504

Evelyne Van Steenbergen
Thomas More Hogeschool
Geel